



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ表示の場合はイメージです。隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り A: 照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

アクセント: プレミアム クラス

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HF334 ルマディナ	HF335 カイクッド	HF333 ロッシュレー	HN301 鏡面ホワイト	HN986 クムホワイト	HT614 A モティオダーク	HT613 A スタックベージュ	HT611 A シムラグレー



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます

■ 浴槽カラー パールクォーツ

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CU1 ホワイト	CN1 ブラック	CY1 ベージュ

■ エプロンカラー

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FW1 ホワイト	N11 ブラック	Y84 ベージュ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U84 グレー	G96 グリーン	P95 ピンク	

■ 床カラー キレイサーモフロア 加飾

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FG105 グラニットライトグレー	FG108 グラニットライトブラウン	FG101 グラニットグレー

スイッチ付エコアクアシャワーSPA

毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード。



握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。

ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。



強弱をつけたリズムカルな水流で、心地よいマッサージ 心地よい超節水シャワー。感が得られます。

※写真はメタル調-ブラックです。


動画はこちら



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。




溝の奥までスポンジが届きやすい。



足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

動画はこちら



サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)




動画はこちら



※イメージ図です。

動画はこちら



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26020175299-001-1

株式会社 LIXIL

1100HXS01

<h3>まる洗いカウンター</h3> <p>外して洗って、裏までキレイ。折れたたんで、洗い場ひろびろ。</p> <p>まる洗いカウンター</p>	<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。</p> <p>キレイドア断面図</p>	<h3>浴槽材質</h3> <p>表面が平滑でツヤのある美しい人造大理石。</p> <p>※写真のカラーは一例です。 人造大理石 パールクォーツ</p>	<h3>スマートエスコートバー</h3> <p>洗い場での立ち・座りや洗い場から浴槽への移動をエスコートして、安心入浴をサポートします。</p>	<h3>ワイドレバー水栓</h3> <p>どの角度からもフィットして、操作がしやすいレバーハンドル。</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 ミナ浴槽</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>浴槽内握りバー<グレー></p>
<h3>フロフタ</h3> <p>薄型保温 2枚組フタ<ホワイト></p>	<h3>フロフタフック</h3> <p>保温フタ用組フタフック<ホワイト> FK-1/W91</p>	<h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。 内組平天井 (廻し縁なし)</p>	<h3>換気設備</h3> <p>24: 常時換気機能付 200V 換気乾燥暖房機 UFD-212A</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3> <p>ブラケット×2組 <メタル調> LAP-1582S-Y/CH</p>	<h3>ドア</h3> <p>プッシュレバーハンドル (スタンダード) カラーバリエーション 本体カラー WM (Sホワイト) S1 (シルバー) K (ブラック) ※プッシュレバーハンドルはドア本体と同系色です。 開き戸 [11mm段差] (800W) UDY-8002006UR (29) / WM-P2-WM</p>	<h3>ドア外タオル掛</h3> <p>ドア外タオル掛<角形><メタル> R1623-S-L650</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>カラーバリエーション WM (Sホワイト) K (ブラック) ワイドレバー水栓</p>
<h3>シャワーヘッド</h3> <p>カラーバリエーション WM (Sホワイト) K (ブラック) スイッチ付エコアクアシャワーSPA<メタル調></p>	<h3>スライドフック付握りバー</h3> <p>スライドフック付握りバー<メタル調> CKNB (7) - B-L800/CH</p>	<h3>手元シャワーフック</h3> <p>手元シャワーフック (角度調節式) SMH (5) / CH</p>	<h3>シャワーホースフック</h3> <p>マグネットシャワーホースホルダー<グレー> SHH-4/N55</p>	<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション ファブリック調 WM (Sホワイト) K (ブラック) ファブリック調 WM (Sホワイト) K (ブラック) まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。 ダウンライト (LED) 調光調色機能付3灯</p>	<h3>ミラー</h3> <p>ワイドミラー KGM-13240DS</p>	<h3>収納</h3> <p>※下の写真は洗い場側+浴槽側です。 スマートエスコートバーメタルシェルフ (洗い場側)</p>
<h3>スマートエスコートバー</h3> <p>カラーバリエーション ファブリック調 WM (Sホワイト) K (ブラック) ファブリック調 WM (Sホワイト) K (ブラック) レザー調 WM (Sホワイト) K (ブラック) スマートエスコートバー</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>タオル掛<メタル調> KF-AA71C (390) - PU</p>	<h3>あたたかパック</h3> <p>天井保温材 壁保温材 洗い場床防水パン保温材 ※イメージです。</p>	<h3>フリーサイズドア額縁</h3> <p>額縁 ご選定カラー ホワイト</p>	<h3>ドア用化粧下枠</h3> <p>フリーサイズドア額縁 ドア用化粧下枠 ドア用化粧下枠 (なみ板) <ホワイト> SP-200NI-L08-1-WT (LX)</p>	<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>カラーバリエーション WM (Sホワイト) K (ブラック)</p>	<h3>リデアご紹介</h3> <p>私らしさが見つかる、バスルーム。</p> <p>リデアの最新情報は こちらから</p> <p>Lifestyle Bathroom</p>	<h3>比べて選べるバスルームサイト</h3> <p>お風呂選びをまるごとサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる!</p> <p>WEBはこちら</p>





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。見損じ商品以外はイメージです。*床名：フロストクレイ(SH)横・うわばReフロア

扉カラー グループ4

スリムフレーム



取手 ※取手もお選び頂けます。



ワークトップ リテックス



シンク ステンレス



ワークトップ

自然素材の表情を
高精細に再現した色柄



カムウォルナット

リテックストップ

シンク



ナイアガラフロー方式 スムーストップ-ステンレス
※表示寸法は内寸法です。深さ約22.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
シンクポケットディバイダー
マルチプレート・アンダー水切りプレート
ひろびろWサポートシンク

食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様) L24
NP45EF1W パナソニック製

ガスコンロ



トップ:シルバー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Z43
P3635F1W2VX パロマ製

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュハンズフリータイプ
浄水器ビルトイン型・H6 (カートリッジ1本付) P56
JFN4H462SYJG5 LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



アシストポケット・シェルフ付

すっきりと、たっぷりと、
使いやすさと収納力が自慢です。



シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm
O間口45cm以下は片開きになります。

開き扉(取手レス)

ウォールキャビネット



照明
奥行37.5cm系 高さ70cm
O間口45cm以下は片開きになります。

開き扉(取手レス)
LED照明付 側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。



トップ水切りカゴ



Wサポートシンク用


VFMKU

アンダー水切りカゴ



Wサポートシンク用

VFMKL



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26020175299-001-2

株式会社 LIXIL

1100HXS01



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー ミドルグレード



LP2
クリエール



LM2
クリエモ



LD2
クリエダーク



YS2
グロスホワイト



H
プレネオホワイト



HD2
ディーグレイ

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます

カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターでお手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

化粧台本体



フルスライドタイプ
EBFH-905SY-GLM/HD2HC

間口900mm

収納も取り出しも簡単。
奥まで効率よく使いやすい
キャビネットです。



キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・スマートポケット付全収納
MEB-903KXJU

間口900mm

コンセント3個

散らばりがちなメイク小物もすっきり。
小物の大きさに合わせて仕切りの位置を調整できます。



くもり止めLED

新てまなし排水口・マルチトラップ(直管)

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッと掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチトラップ(直管)



壁排水/床排水どちらにも対応可能な直管トラップ。

カウンター高さ






写真はカタログによるイメージです。
見積内容とは異なりますので、ご注意ください。



機能表						
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	お掃除リフトアップ(手動)	鉢内スプレー	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード
	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	暖房便座	Wパワー脱臭	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
	リモコン	点字対応				

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

ビデ専用ノズル

「ビデ」と「おしり」でノズルを兼用しないから安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

*おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/日、小3回/日を使用した場合で算出。

さまざまな便器から簡単に交換可能

同梱のワイドアジャスターで排水位置を120、
200~580mmの範囲で調整可能。



*既存便器の排水芯が551~580mmの場合は便器を前に出さずの施工となります。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との
すき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつ
きにくくするのでお掃除もラクラク。



*写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄す
るので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26020175299-001-4

株式会社 LIXIL

1100HXS01