

システムバスルーム リデア Mタイプ

LIXIL



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。窓サッシ表示の場合はイメージです。隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント: プレミアム クラス



ペ[®]ス:ペ[®]ーシック[®]クラス



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます

■ 浴槽カラー ルフレトーン



■ エプロンカラー



■ 床カラー 札幌モア[®] 単色



スイッチ付エコアクアシャワーSPA

毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード。



ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。



強弱をつけたリズムカルな水流で、心地よいマッサージ 心地よい超節水シャワー。感が得られます。

※写真はメタル調-ブラックです。

動画はこちら



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。



足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。


動画はこちら



パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号^{※1} 特許第7336236号^{※2}



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。

(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26020176065-001-1

株式会社 LIXIL

1100HXS01


<h3>まる洗いカウンター</h3> <p>外して洗えて、裏までキレイ。折れたたんで、洗い場ひろびろ。</p> <p>まる洗いカウンター</p>	<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。</p> <p>キレイドア断面図</p>	<h3>浴槽材質</h3> <p>大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきが印象的な素材です。</p> <p>※写真のカラーは一例です。 人造大理石 ルフレトーン</p>	<h3>ワイドレバー水栓</h3> <p>どの角度からもフィットして、操作がしやすいレバーハンドル。</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品 ミナモ浴槽</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>浴槽内握りバー<グレー></p>	<h3>フロフタ</h3> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイト></p>
<h3>フロフタフック</h3> <p>保温フタ用組フタフック<ホワイト> FK-1/W91</p>	<h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。 内組平天井（廻し縁なし）</p>	<h3>換気設備</h3> <p>24：常時換気機能付 100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3> <p>ブラケット×2組 <ホワイト> LAP-1582-W</p>	<h3>ドア</h3> <p>プッシュレバーハンドル (スタンダード) カラーバリエーション 本体カラー <input checked="" type="checkbox"/> WM (Sホワイト) <input type="checkbox"/> S1 (シルバー) <input type="checkbox"/> K (ブラック) ※プッシュレバーはドア本体と同系色です。 開き戸 [11mm段差] (800W) UDY-8002006UR (29) / WM-P2-WM</p>	<h3>ドア外タオル掛</h3> <p>ドア外タオル掛(角形)<メタル> R1623-S-L650</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ロブラック ワイドレバー水栓</p>	<h3>シャワーヘッド</h3> <p> <input checked="" type="checkbox"/> 節水A1 <input type="checkbox"/> 節水B1 エコアクアシャワー カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ロブラック スイッチ付エコアクアシャワー-SPA<メタル調> </p>
<h3>スライドフック付握りバー</h3> <p>スライドフック付握りバー<メタル調> CKNB(7)-B-L1000/CH</p>	<h3>シャワーホースフック</h3> <p>マグネットシャワーホースホルダー<グレー> SHH-4/N55</p>	<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ロブラック <input type="checkbox"/> ロライトグレー まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。 パネルダウンライト(昼光色LED)2灯 LE-D1D-10A(1.3M)/1L(x2個)</p>	<h3>ミラー</h3> <p>ワイドミラー KGM-13240DS</p>	<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ロブラック <input type="checkbox"/> ロライトグレー マグネットシェルフ180W(2段) NT-180A(11)-1S/FW1(×2セット)</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>タオル掛<メタル調> KF-AA71C(390)-PU</p>	<h3>フリーサイズドア額縁</h3> <p>額縁 ご選定カラー <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト</p> <p>DG-0821(6)-SET/WM</p>
<h3>ドア用化粧下枠</h3> <p>フリーサイズドア額縁 ドア用化粧下枠 ドア用化粧下枠(なみ板)<ホワイト> SP-200NI-L08-1-WT(LX)</p>	<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>カラーバリエーション <input checked="" type="checkbox"/> ホワイト <input type="checkbox"/> ロブラック</p> <p>R-1510P-24/W</p>	<h3>リデアご紹介</h3> <p>私らしさが見つかる、バスルーム。</p> <p>リデアの最新情報は こちらから</p> <p>Lifestyle Bathroom</p>	<h3>比べて選べるバスルームサイト</h3> <p>お風呂選びをまるごとサポート。あなたにぴったりのバスルームがきっと見つかる！</p> <p>WEBはこちら</p>	<h3>カラーシミュレーション</h3> <p>バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。</p> <p>WEBはこちら</p>			





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエモカF(MM)横・ラシッサS

扉カラー グループ3



ワークトップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

ソルティホワイト
人造大理石トップ

シンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
てまなし排水口
キレイシンク

水栓金具

一般地用
タッチレス水栓ナビッシュハンズフリータイプ
エコセンサー付・H7
SFNAH472SYJG5

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。

食器洗い乾燥機

フル扉材
深型タイプ(フル扉材仕様) L32
NP45AE1WJG パナソニック製

ガスコンロ

トップ:シルバー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) M04
P3634B1W2VC132A パロマ製

レンジフード

※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動付(照明連動あり)
SERタイプ A45
SER933S1 富士工業製

キッチンパネル

市販のマグネット収納を取り付けられる

カラーバリエーション
W(MGホワイト)
マグネット対応パネル

アシストポケット・シェルフ付

すっきりと、たっぷりと、使いやすさと収納力が自慢です。

※この写真はメラミン底版です。

シンク用キャビネット

ステンレス底版 ソフトモーションレール
スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

コンロ用キャビネット

ステンレス底版 ソフトモーションレール
スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

食器洗い乾燥機用キャビネット

ステンレス底版 ソフトモーションレール
スライドストッカー
深型用

ウォールキャビネット

奥行37.5cm系 高さ70cm
○間口4.5cm以下は片開きになります。
開き扉(取手レス)

ウォールキャビネット

奥行37.5cm系 高さ70cm
○間口4.5cm以下は片開きになります。
開き扉(取手レス)
LED照明付 側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

水切りカゴ

キレイシンク用
JVMK



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー ミドルグレード



LP2
クリエール



LM2
クリエモ



LD2
クリエーク



YS2
グロスホワイト



H
プレネオホワイト



HD2
ディープグレー

カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます

カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターでお手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-905SY-GM/YS2HC

間口900mm

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がつけられたキャビネットです。



ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納
MEB-903TXJU

間口900mm

コンセント3個

家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



くもり止めLED

新てまなし排水口・マルチトラップ(直管)

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッと掃除できます。水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチトラップ(直管)



壁排水/床排水どちらにも対応可能な直管トラップ。

カウンター高さ





写真はカタログによるイメージです。
見積内容とは異なりますので、ご注意ください。



機能表						
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	お掃除リフトアップ(手動)	鉢内スプレー	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード
	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	暖房便座	Wパワー脱臭	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
	リモコン	点字対応				

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

ビデ専用ノズル

「ビデ」と「おしり」でノズルを兼用しないから安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだから従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

*おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/日、小3回/日を使用した場合で算出。

さまざまな便器から簡単に交換可能

同梱のワイドアジャスターで排水位置を120、200~580mmの範囲で調整可能。



*既存便器の排水芯が551~580mmの場合は便器を前に出さずの施工となります。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



*写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M26020176065-001-4

株式会社 LIXIL

1100HXSNO1